

会社名:	有限会社ホリケン	承認	承認	承認	承認	承認	承認
第106回(有)ホリケン勉強会兼安全衛生協議会 議事録							
実施年月日	2021年04月03日	議事録作成者		[REDACTED]			
責任者	堀 峰也	出席者		別紙参照			
1	勉強会兼安全衛生協議会挨拶 (5分)	【養生不足により現場で起きたこと】					
		①軽い養生材等が風に飛ばされた 重しを置いておく、又は風の影響を受けない屋内などに置く必要があります。					
2	作業養生.pdf (25分)	②ブルーシート養生をしていない箇所にベニヤ板が乱雑に置かれていた 養生内にキレイに重ねて置くことで作業性やお客様からの印象も良くなります。					
	【安災システムにて作業養生についての動画閲覧】	③養生の範囲が狭く、切粉が芝生まで飛んでしまった 養生内にはキレイに重ねて置くことで作業性やお客様からの印象も良くなります。					
	施工箇所、その周りなどを汚さない、傷をつけないために養生をします。養生を怠り傷や汚れが付けば補修又は交換の費用や手間が余計に発生し工期にも影響を及ぼします。また、お客様からの信用問題にも繋がります。養生が丁寧な業者は、仕事も丁寧な印象を与えることが出来ます。その上で次のポイントが大切になります。	屋外では風の影響などもあることを踏まえ、広範囲の養生が必要になります。養生上用の靴に履き替える事で切粉を引っ張ってしまう事を防げます。					
	・どんな養生材を使用しているか	3	点検口の取付.pdf (30分)	【点検口の取付に必要な物】			
	・養生の上がいつも清潔で整理整頓されているか			養生材、点検口、ボード、仕上げ用クロス、スケール、差し金、ノコギリ、ドライバー、板金ハサミ、ダブルバー L=1500程度 など			
	・養生の貼り方が丁寧かどうか			【天井ボードの開口】			
	・材料や工具を養生の上に置いているか			・初めに、ボードを切る際に粉が舞う為、しっかりと周囲の養生をする ・点検口を設けたい場所に手が入るくらいの穴をあけ、軽量鉄骨の位置を確認 ・親バーをかわした位置に点検口を付けられるよう開口する			
	【養生をしたことによるトラブル】			【開口補強と点検口取付】			
	養生をする面に養生テープなどを直接貼り、クロスや塗装が剥れるといったトラブルに発展する場合があります。			テント倉庫内模型を使用し実演			
	粘着の強い養生テープなどを使用する場合はしっかりと仕上げ面を確認し必要であれば粘着の強すぎないマスキングテープを先に貼り、その上から養生テープを貼る事でトラブルを未然に防ぐ事に繋がります。						

協議会写真

実施年月日

2021年4月3日

実施会社名

有限会社ホリケン

責任者

堀 峰也

議事録作成者

■■■■■


No.1



No.3



No.2



No.4

